

20 mm DLAŽBA

outdoor
2021




Keramická gresová dlažba s hrúbkou 20 mm elegantne splynie so záhradou a zároveň je zárukou vynikajúcej odolnosti voči záťaži a tlaku. Ľahká pokládka na trávnu, na piesok a štrk alebo inštalácia s flexibilným lepidlom na betónový poter robí z keramickej dlažby ideálnu voľbu pre obytné a verejné plochy. Moderný dizajn dlažby s hrúbkou 20 mm umožní, aby sa vonkajšie priestory stali prirodzeným pokračovaním domových interiérov a ideálnym miestom pre oddych.



TRENDOVÉ ZÁHRADY A TERASY

porcelaingres[®]
de_tiles

LOFT 20



ROYALSTONE 20



URBAN 20



Keramická dlažba 20 mm postupne nahradzuje prírodný kameň a betónové dlažby s vysokou nasiakavosťou v projektoch súčasných moderných stavieb. Vďaka tejto dlažbe môžete mať terasu, vonkajšie posedenie alebo záhradu podľa svojich predstáv.



PIAZZETTA OUTDOOR



DAR66787 60 x 60



DAR66788



DAR66789

45,00 €/m²
53,10

REBEL OUTDOOR



DAR66742 60 x 60



DAR66741



DAR66743

45,00 €/m²
53,10

TERRASSE OUTDOOR



DAR66462 60 x 60



DAR66463 60 x 60

10,79 €/ks
29,99 €/m²
34,49

SALOON OUTDOOR





DAR66746 60 x 60



DAR66747 60 x 60

45,00 €/m²
53,10





BOLD



PLASTER 20



ROCKING 20



MODERNÉ RIEŠENIE EXTERIERU

MARAZZI
STARGES

TREVERKHOME 20



Výrobky sa ľahko pokladajú na trávu k vytváraniu chodníkov a iných dizajnových riešení, ktoré sú v harmónii so záhradným vybavením a dokonale zdôrazňujú architektonické prvky.



FRASSINO MLUF 40 x 120



ROVERE MLUH



QUERCIA MLUJ



LARICE MLUG

59,99 €/m²



FRASSINO MH64 60 x 60



ROVERE MH63



QUERCIA MH62



LARICE MH61

43,49 €/m²
~~49,99~~


Keramiková dlažba 20 mm vďaka svojej kompaktnosti, štruktúre, povrchovej úprave a neuveriteľne realistickému vzhľadu uspokojí rôzne vkusy a štylistické možnosti. Vďaka nej dosiahnete požadovaný estetický výsledok na veľmi dlhý čas, keďže farba sa na rozdiel od dlažieb z iných materiálov nemení a nevybledne ale zostáva rovnaká.

Dlažba s hrúbkou 20 mm ponúka množstvo dizajnov a riešení vhodných na chodníky, záhrady, terasy, verandy, prístupové schody a garáže a to ako pre súkromné domy tak aj pre komerčné priestory.

Na výber je niekoľko rozmerových variantov, farebných a povrchových prevedení aby uspokojili rôzne štýlové voľby od klasických až po moderné a minimalistické.

Pri nekrytých vonkajších plochách, sa odporúča vytvorenie sklonu $\geq 1,5\%$, aby sa zabránilo tvorbe plôch so stojacou vodou.

SUOMI 20



WHITE 60 x 60



BROWN



CREAM

34,99 €/m²
~~39,99~~



EXTRA HRÚBKA , VÝBORNÉ PARAMETRE

STARGRES

DOWNTOWN 20




XXL 20



RIVIERA 20



SPECTRE 20



HARMÓNIA OBYTNÝCH PRIESTOROV

STARGES



HLAVNÉ VÝHODY KERAMICKEJ GRESOVEJ DLAŽBY 20 mm



- komplexné a funkčné riešenie pre exteriér, terasy, balkóny, záhradné pochôdzne plochy, pergoly, bazény, verejné priestranstvá atď
- dizajn je vytváraný digitálnou technológiou a povrch je tak atraktívnejší a na nerozoznanie od prírodných materiálov (napr. dreva)
- farba sa časom nemení, dlažba nestráca svoj pôvodný odtieň je farebne stála a odoláva blednutiu farieb spôsobenú poveternostnými podmienkami a UV žiarením
- nenasiakavosť, povrch nie je pórovitý preto nevznikajú žiadne viditeľné škvrny napr. olejové
- nízke nároky na údržbu, jednoduché čistenie a možnosť tlakového umývania
- odolnosť voči machu, plesniam, soliam, UV žiareniu, tvorbe škvŕn, chemická odolnosť
- výborné mechanické vlastnosti – tvrdosť a pevnosť, extrémna odolnosť proti lomu, odolnosť proti vysokej záťaži
- mrazuvzdornosť a odolnosť voči zmenám teploty
- vynikajúce protišmykové vlastnosti
- nevytvárajú sa vápenné výkveti
- jednoduchá inštalácia a možnosť rýchlej výmeny
- štýlová a zaručene elegantná
- ekologický výrobok s nízkou mierou zaťaženia životného prostredia

Vonkajšia dlažba je intenzívne testovaná rôznymi faktormi: chôdzou ľudí, dažďom, mrazom a zmenami teploty. V dôsledku tohto exteriérová dlažba musí spĺňať základné požiadavky ako sú vysoká odolnosť voči opotrebeniu, nízka absorpcia vody, odolnosť voči zmenám teploty a mrazuvzdornosť, protišmykovosť a chemická odolnosť.

Keramickej gresovej dlažbe s hrúbkou 20 mm ponúka všetky tieto vlastnosti a to z nej robí ideálny materiál pre vonkajšie priestory.

V ponuke je viacero dizajnov inšpirovaných kameňom, betónom a drevom pre realizáciu akéhokoľvek vonkajšieho priestoru a dosiahnutie správneho vzhľadu.



JEDNODUCHÁ MONTÁŽ, EXTRÉMNA ODOLNOSŤ

Pokládka na trávne plochy



Pokládka na štrk



Pokládka s lepidlom



Pokládka na terče



Gresová dlažba sa okrem ľahkej pokládky na trávnu tiež jednoducho inštaluje na piesok a štrk a vytvára tak štýlové usporiadania a kompozície.

Originálna a trendová pokládka je systém skladajúci sa z 2 cm dlažby a terčov. Táto zdvojená pokládka umožňuje suché kladenie dlažby. Konštrukcia vytvorená z terčov je pevná, stabilná a vysokoúnosná. Dá sa jednoducho rozobrať, vďaka čomu je podklad rýchlo prístupný. Pokládka na terče zároveň môže pomáhať pri tepelnej a zvukovej izolácii a efektívne skryť vodovodné a elektrické rozvody.

Na existujúcu plochu aplikujte poter a vyspádajte. Naneste hydroizolačnú vrstvu aby sa zabránilo vsakovaniu a zabezpečila sa tak účinná drenáž dažďovej vody. Umiestnite terče (odporúčame s podložkou) na izoláciu a pokladajte dlažbu, pričom terče zabezpečia správnu šírku škár. Pre lepšie tepelnoizolačné parametre podlahy môžete pridať tepelnú izoláciu vhodnej hrúbky a hustoty priamo medzi hydroizolačnú vrstvu a terče.

Stále populárnejšia pokládka dlažieb s hrúbkou 20 mm na terče si vyžaduje zistenie údajov o pevnosti pri ohybe a lomovom zaťažení samotnej dlažby.

Pri skladbe terčov pod dlažbu (počet a umiestnenie) je nutné dodržiavať odporúčanie výrobcov. Bežne používané štyri terče (do rohov dlažby) pri najpredávanejšom formáte dlažby 60x60 môžu stačiť len pri dlažbe s vysokým lomovým zaťažením (Marazzi, Porcelaingres, Rako) a len pri privátnom použití. V ostatných prípadoch je nutný ešte piaty terč na stred každej dlažby.

PEVNÉ PVC TERČE



kód tvaru	výška	cena
EH 12	12 mm	0,39 €/ks
EH 15	15 mm	0,39 €/ks
EH 20	20 mm	0,59 €/ks

PEVNÉ GUMOVÉ TERČE



kód tvaru	výška	cena
EH RUBBER 6	6 mm	1,49 €/ks
EH RUBBER 10	10 mm	1,99 €/ks

News21

NASTAVITEĽNÉ TERČE



kód tvaru	výška	cena
NM 1	25 - 40 mm	3,19 €/ks
NM 2	40 - 70 mm	3,49 €/ks
NM 3	60 - 100 mm	3,89 €/ks
NM 4	90 - 160 mm	4,69 €/ks

NASTAVITEĽNÉ TERČE S VÝKYVNOU HLAVOU



kód tvaru	výška	cena
SE 0	28 - 38 mm	4,99 €/ks
SE 1	37,5 - 50 mm	5,29 €/ks
SE 2	50 - 75 mm	5,49 €/ks
SE 3	75 - 120 mm	5,99 €/ks

VRCHNÝ SCHODNICOVÝ KLIP



7,99 €/ks

SPODNÝ SCHODNICOVÝ KLIP



6,99 €/ks

UKONČOVACÍ A DILATAČNÝ KLIP



3,59 €/ks

Vrchný a spodný klip z nehrdzavejúcej ocele sú pre ľahké a elegantné ukončenie a uzavretie priestoru vonkajšej strany vytvoreného vyvýšenou podlahou alebo pre vytvorenie schodu.

Ukončovací dilatačný klip zabraňuje kontaktu dlažby so stenou, tlmí nárazy a tepelnú rozťažnosť a zvyšuje stabilitu po obvode.



OUTDOOR 20 mm



Digitálna technológia výroby je zárukou dokonalej imitácie dreva, betónu alebo kameňa, ktorá sa časom farebne nemení.



Dlažba 20 mm je vďaka svojim špecifickým vlastnostiam, širokému použitiu a jedinečnému dizajnu súčasným trendom pre exteriér.



Kombinácia výborných parametrov, jedinečných vlastností a moderného dizajnu zaručuje, že dlažby s hrúbkou 20 mm sú tá správna voľba.

Dlažba 20 mm umožňuje bezproblémový prechod dizajnu interiéru do exteriéru, pretože väčšina dlažieb sa vyrába aj v štandardnej hrúbke určenej do interiéru a preto ide o ideálne riešenie pre zjednotenie štýlu vnútorných priestorov s terasou, okolím domu alebo záhradou.



MARAZZI

STARGRES

porcelaingres
de tiles

RAKO

EXTRÉMNE ODOLNÉ
JEDNODUCHO ŠTÝLOVÉ

Predajca

www.katalog2021.sk

Vysvetlivky k symbolom:

☐ - rektifikovaná, R11 - protišmyk, V2 - kolísanie odtieňov ☐ - matná, ❄️ - mrazuvzdorná

Ceny uvedené v katalógu sú s DPH. Za prípadné tlačové chyby v katalógu neručíme. Zmena cien vyhradená. Vzhľadom k tlačovému spracovaniu môžu byť zobrazené farebné odtiene odlišné od skutočnosti. Uvedené rozmery dlažieb sú nominálne a môžu sa líšiť od skutočnosti. Rozmerová tolerancia je upravená normou EN 14411.